



Beton B 25  
Stal zbrojeniowa A-III, strzemiona A-I  
Minimalne otulenie prętów 2 cm

X,XX  
rzędna spodu elementów żelbetowych

Gatunek stali dla I 200HEB - St3Sx  
Otwory dla kanałów wentylacyjnych #15 cm  
Otwory dla kominów spalinowych powiększone o 3 cm  
na stronę względem wielkości komin.

Temat :	Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Lokalizacja :	pl. Piłsudskiego 10 96-200 Rawa Mazowiecka dz. nr 79/4, 79/5, 79/6
Inwestor :	Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ul. Tomaszowska 10 J 96-200 Rawa Mazowiecka
Jednostka projektowa:	<b>ARCHimpuls</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Wygodna 26/15 94-024 Łódź
Tel. kom. 0696 012223	
Projektanci:	<b>Tadeusz Kaczmarek</b> upr. bud. 82/84/WML ..... <b>Leszek Gajda</b> ..... .....
Sprawdzający:	.....
Rysunek :	<b>STROP NAD II PIĘTREM</b>
Rysunek Nr:	<b>K-05</b> utworzony / zmieniony : <b>09.2012</b>
Skala = 1:50	