

ZAPYTANIE OFERTOWE

**Zapytanie ofertowe na malowanie elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Niepodległości 11
zamówienie nie podlega Ustawie o Zamówieniach Publicznych.**

.....

Zamawiający :

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 11

96-200 Rawa Mazowiecka

I. Przedmiot zamówienia:

na podstawie załącznika nr 2 (przedmiar , kosztorys ślepy) :

- 1. Malowanie elewacji frontowej oraz malowanie elewacji tylnej budynku i wykonanie nowego tynku na ścianach osłonowych , wykonanie nowego tynku żywicznego na**

II. Termin realizacji : do 20 Września 2020r.

III. Ocena ofert :

- 1. Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa cena**
- 2. W ofercie należy podać cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów towarzyszących, niezbędnych do wykonania zamówienia.**

IV. Oferta winna zawierać następujące informacje:

- 1. Cena (netto i brutto) za wykonane roboty (wzór nr 1), do formularza należy dołączyć szczegółową wycenę robót zgodnie z przedmiarem i kosztorysem (załącznik nr 2)**

V. Miejsce i termin składania ofert :

Ofertę można przesłać e-mailem na adres:

budowa@rtbs.info

Ofertę cenową można złożyć osobiście w sekretariacie / pokój nr 3/ Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 10J.

Oferty należy składać do dnia 15.05.2020r do godziny 10⁰⁰

Oferty składane osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem :

„Malowanie elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Niepodległości 11 wraz z wykonaniem nowego tynku na ścianach osłonowych i cokole budynku”

VI. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji :

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
96-200 Rawa Maz. ul. Tomaszowska 10 J

telefonicznie: 46 – 814 51 13 , 814 26 70 lub 665 744 440

osoba do kontaktu:

Krzysztof Zychowicz

Grażyna Grzechnik

VII. Termin rozstrzygnięcia postępowania

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.05.2020r o godz. 10³⁰

O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
96-200 Rawa Mazowiecka
Niepodległości 11

Piotr Męćko
Krzysztof Zychowicz

PREZES ZARZĄDU

mgr Bogumiła Sitarek

Rawskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
96-200 Rawa Maz. ul. Tomaszowska 10J
tel.(0-46) 814-26-70, 814-51-13
NIP 665-74-78-866

Rawa Mazowiecka dnia

.....
/nazwa i adres oferenta/

OFERTA

**Rawskie Towarzystwo Budownictwa
Spolecznego Spółka z o.o.
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Tomaszowska 10 J**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego o cenę na malowanie elewacji wraz z wykonaniem nowego tynku na ścianach osłonowych - budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości 11 w Rawie Mazowieckiej zgodnie z załączonym zakresem robót i kosztorysem ofertowym.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

Cena ryczałtowa netto.....zł
Podatek VAT.....zł
Wartość brutto.....zł

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedstawionym zakresem robót
3. Prace objęte niniejszą ofertą zobowiązuję się wykonać w terminie do 30 września 2020r.

4. Na wykonane roboty udzielamy gwarancji na
okres

Podpisano

.....
upoważniony przedstawiciel

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Malowanie elewacji frontowej Niepodległości 11

Adres inwestycji: Wspólnota Mieszkaniowa - Rawa Maz. ul. Niepodległości 11

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4 Remont starych budynków

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Malowanie elewacji [CPV: 45262690-4 Remont starych budynków]		
1	KNR 0-17 2608-0100		Przygotowanie starego podłoża przez mechaniczne oczyszczenie i zmycie myjką ciśnieniową	m2	726,0840
			Elewacja frontowa wraz z gładziami okien: 27.37*14.70		402,33900
			Elewacja boczna: 10.20*14.70		149,94000
			Elewacja tylna - dwie ścianki: 2.70*14.70*2		79,38000
			Elewacja tylna paski balkonów: 0.25*14.70+0.15*5.20*24+0.15*14.70*6		35,62500
			Ścianki osłonowe - tył.: 1.0*14.7*4		58,80000
2	KNR 0-17 2608-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez impregnację grzybobójczą, jednokrotną preparatem Fast Protektor	m2	726,0840
			726,0840		726,08400
3	KNR 0-17 2608-0300		Przygotowanie starego podłoża przez gruntowanie preparatem wzmacniającym Fast - Grunt G , jednokrotne wraz z drobnymi naprawami tynku / uzupełnienie ubytków tynku i siatki/	m2	726,0840
			726,0840		726,08400
4	KNR 0-17 2609-0100		Przyklejenie płyt styropianowych do ścian przy użyciu gotowych zapraw klejących	m2	58,8000
			1.0*14.70*4		58,80000
5	KNR 0-17 2609-0300		Przymocowanie płyt styropianowych do ścian z gazobetonu za pomocą dybli plastikowych	szt	200,0000
			200		200,00000
6	KNR 0-17 2609-0600		Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy użyciu gotowych zapraw klejących	m2	58,8000
			58.80		58,80000
7	ZKNR C-1 0114-06		Malowanie elewacji farbą silikonową Fast silikon dwukrotnie - tynk fakturowy	m2	726,0840
			726,0840		726,08400
8	KNR 0-17 2610-0101		Ocieplenie ścian z gazobetonu metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 na osiatkowanych płytach styropianowych	m2	58,8000
			58.80		58,80000
9	KNR 0-23 2612-0800		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	367,2000
			płyty balkonowe i ścianki boczne: 5.20*2*24+14.7*2*4		367,20000
10	KNR 0-17 2609-0600		Naciągnięcie warstwy kleju i przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy użyciu gotowych zapraw klejących ,cokół	m2	50,5800
			14.7*0.60+10.20*0.6+14.7*1.2+2.50*1.20*6		50,58000
11	KNR 0-33 0025-0100		Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie. Wykonanie warstwy pośredniej; środek gruntujący Sto Putzgrunt	m2	50,5800
			50.58		50,58000
12	KNR 0-33 0025-0101		Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie. Wykonanie warstwy pośredniej; środek gruntujący Sto Prep Miral	m2	50,5800

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			50.58		50,58000
13	KNR 0-33 0025-0200		Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie. Tynk silikonowo-żywiczny owysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranka lub kornika uziarnienie 1,5mm, tynk o strukturze baranka StoSilko K - kolor ciemny	m2	50,5800
			50.58		50,58000
14	KNR K-01 0105-02		Wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia na pow. poziomych	m	37,4400
			5.20*24 x 30% = 37.44: 37.44		37,44000
15	KNR K-11 0202-0100		Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną. Wypełnienie ubytków warstwą o grubości 10 mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych	m2	5,6160
			37.44*0.15		5,61600
16	KNR 7-12 0101-0100		Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy: powierzchnia B. Konstrukcje pełnościennie	m2	16,3800
			16.38		16,38000
17	KNR 4-01 1212-2500		Malowanie dwukrotne farbą olejną rynien i rur spustowych, bez miniowania	m	84,5000
			rynny i rury spustowe: 27.3+14.30*4		84,50000
18	KNR 4-01 1212-0100		Malowanie jednokrotne farbą olejną, jednokrotnie szpachlowanych, powierzchni pełnych elementów metalowych, bez miniowania - pas podrynnowy	m2	16,3800
			27.3*2*0.3		16,38000
19	KNR 2-02 1604-0300		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m	m2	909,1600
			(27.37*2+10.2)*14		909,16000

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Malowanie elewacji [CPV: 45262690-4 Remont starych budynków]				
1. KNR 0-17 2608-0100 Przygotowanie starego podłoża przez mechaniczne oczyszczenie i zmycie myjką ciśnieniową	m2	726,0840		
2. KNR 0-17 2608-0200 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez impregnację grzybobójczą, jednokrotną preparatem Fast Protektor	m2	726,0840		
3. KNR 0-17 2608-0300 Przygotowanie starego podłoża przez gruntowanie preparatem wzmacniającym Fast - Grunt G , jednokrotne wraz z drobnymi naprawami tynku / uzupełnienie ubytków tynku i siatki/	m2	726,0840		
4. KNR 0-17 2609-0100 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian przy użyciu gotowych zapraw klejących	m2	58,8000		
5. KNR 0-17 2609-0300 Przymocowanie płyt styropianowych do ścian z gazobetonu za pomocą dybli plastikowych	szt	200,0000		
6. KNR 0-17 2609-0600 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy użyciu gotowych zapraw klejących	m2	58,8000		
7. ZKNR C-1 0114-06 Malowanie elewacji farbą silikonową Fast silikon dwukrotnie - tynk fakturowy	m2	726,0840		
8. KNR 0-17 2610-0101 Ocieplenie ścian z gazobetonu metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 na osiatkowanych płytach styropianowych	m2	58,8000		
9. KNR 0-23 2612-0800 Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	367,2000		
10. KNR 0-17 2609-0600 Naciągnięcie warstwy kleju i przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy użyciu gotowych zapraw klejących ,cokół	m2	50,5800		
11. KNR 0-33 0025-0100 Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie. Wykonanie warstwy pośredniej; środek gruntujący Sto Putzgrunt	m2	50,5800		
12. KNR 0-33 0025-0101 Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie. Wykonanie warstwy pośredniej; środek gruntujący Sto Prep Miral	m2	50,5800		
13. KNR 0-33 0025-0200 Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie. Tynk silikonowo-żywiczny owysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranka lub kornika uziarnienie1,5mm, tynk o strukturze baranka StoSilko K - kolor ciemny	m2	50,5800		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
14. KNR K-01 0105-02 Wykucie odstępnego i skorodowanego zbrojenia na pow. poziomych	m	37,4400		
15. KNR K-11 0202-0100 Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną. Wypełnienie ubytków warstwą o grubości 10 mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych	m2	5,6160		
16. KNR 7-12 0101-0100 Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy: powierzchnia B. Konstrukcje pełnościenne	m2	16,3800		
17. KNR 4-01 1212-2500 Malowanie dwukrotne farbą olejną rynien i rur spustowych, bez miniowania	m	84,5000		
18. KNR 4-01 1212-0100 Malowanie jednokrotne farbą olejną, jednokrotnie szpachlowanych, powierzchni pełnych elementów metalowych, bez miniowania - pas podrynnowy	m2	16,3800		
19. KNR 2-02 1604-0300 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m	m2	909,1600		
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu